

**ROTHENBERGER**  
pipetool technologies at work

# ROMAX<sup>®</sup> COMPACT TT

**NOUVEAUTÉ!!**

**POUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE  
POUR UN NOMBRE DE SERTISSAGES ÉLEVÉS  
POUR LES INSTALLATIONS SANITAIRES**

Sertissage raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm

rapide: 3 sec.

puissante: 19 Kn

légère: 2,5 kg

**3 MÂCHOIRES GRATUITES  
VALABLE JUSQU'À 31.03.2018**

Nos objectifs étaient ambitieux: notre nouvelle sertisseuse devait presser des raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm en 3 secondes. Mais quels autres arguments font pencher la balance dans la décision d'investir dans une sertisseuse?

NOTRE QUESTION:

"COMMENT DEVRAIT ÊTRE VOTRE NOUVELLE MACHINE À SERTIR?"

VOTRE RÉPONSE:

"PETITE, LÉGÈRE & FACILE À MANIPULER."

Les installateurs de sanitaires et chauffages sont d'accord: La machine doit être petite, légère et facile à manipuler.



A partir de cela, nous avons développé deux prototypes différents: fait tester aux installateurs.

UNE EN FORME DE BAGUETTE



L'AUTRE DANS UNE NOUVELLE

FORME AVEC 2 CYLINDRES

Pour la majorité d'entre eux, cette forme était la meilleure. La manipulation était nettement augmentée.

A la fin du développement la ROMAX Compact TT est née : une machine compacte et maniable, capable de sertir des raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm en seulement 3 secondes.

Tout cela parfaitement équilibré.



Bert Krausslach et Michael Kremer  
de r+s solutions avec Productmanager PATRICK SCHMITT  
(d.g.à.d.)



# TWIN TURBO

Qu'y a-t-il derrière?

**NEW**

## ÉQUILIBRE

- Les deux cylindres de la machine et le moteur hydraulique sont situés parallèlement les uns aux autres.
- Pour cette raison, le centre de gravité est situé pour une équilibre parfait.
- L'équilibre parfait permet de travailler de manière confortable même sur de longues périodes

## TAILLE

- L'installation de composants dans deux cylindres réduit la taille de la machine.
- Voilà pourquoi la conception deux cylindres est plus courte que la conception en une seule ligne.
- Les deux cylindres permettent d'économiser 15% de la longueur: La ROMAX Compact TT ne mesure que 34 cm.

## PUISSANCE

- La ROMAX Compact TT dispose d'un nouveau moteur hydraulique.
- Celui-ci permet sertir des raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm.
- La vitesse résulte de la pression Turbo: chaque cycle de sertissage ne prend que 3 secondes.



TWINTURBO POUR

# UN VOLUME DE SERTISSAGE ÉLEVÉ

Insérez les tubes dans les raccords, marquez et sertissez-les les uns après les autres. La pression Turbo est très rapide - une seule pression ne prend que 3 secondes. La ROMAX Compact TT permet un travail rapide sans fatigue!

**LA TWIN TURBO EST LÉGER.**

La machine mesure 34 cm et pèse seulement 2,5 kg.

**LA TWIN TURBO EST RAPIDE.**

Le travail ne prend que 3 secondes grâce à la pression turbo.

**LA TWIN TURBO EST PUISSANT.**

Sertissage de raccords métalliques avec 19kN jusqu'à 35 mm.

**LA TWIN TURBO EST CONSTANTE.**

La Force de Technologie Constante (CFT®) permet un sertissage constant/équilibré dans la durée.

De haut en bas - avec la ROMAX Compact TT, toutes les installations domestiques peuvent être réalisées avec des raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm, des tubes plastiques et multicouches (PEX) jusqu'à Ø 40 mm.

**LA TWIN TURBO POUR**

# LES INSTALLATIONS DOMESTIQUES





TWIN TURBO POUR

# LES INSTALLATIONS SANITAIRES

Dans cette situation la contrainte principale est le manque d'espace pour travailler. Avec la ROMAX Compact TT, même les espaces restreints ne sont plus un défi - et la plupart des situations peuvent être maîtrisées facilement avec cette machine compacte.

**LA TWIN TURBO EST COMPACT.**

Seulement 34 cm en longueur avec de petites mâchoires à sertir.

**LA TWIN TURBO EST MANIABLE.**

Le support pour la tête de la mâchoire peut pivoter sur 270 °.

Lorsqu'  
pendan  
machine  
travail.

## LA TWIN TURBO EST FONCTIONNELLE!

Les performances et la facilité d'utilisation sont claires  
– alors à vous de jouer maintenant?



elle n'est pas utilisée ou  
t le pré-assemblage, la  
e est stable sur le plan de



La ROMAX Compact TT est suspendue  
à une échelle grâce à la bandoulière



Second avantage de la structure  
à deux cylindres: La machine peut  
être utilisée avec une seule main.



**+ 40%**

DE DURETÉ  
SUPPLÉMENTAIRE

**+ 100%**

CYCLES DE  
SERTISSAGE AVEC  
LE DURCISSEMENT  
LASER

## DURCISSEMENT AU LASER POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE!

La ROMAX Compact TT  
fonctionne avec des mâchoires à  
sertir durcies au laser. Les zones  
les plus sollicitées sont les zones  
les plus renforcées des mâchoires.



\*Par rapport aux modèles précédents.

**VOILA COMMENT VOUS  
POUVEZ OBTENIR VOTRE  
ROMAX COMPACT TT**

## ROMAX COMPACT TT INFO:

- 1000002115** ROMAX Compact TT Basic set 1, 1x 2 Ah
- 1000002116** ROMAX Compact TT Basic set 2, 2x 2 Ah
- 1000002117** ROMAX Compact TT avec set mâchoires SV 15-22-28, 1x 2 Ah
- 1000002118** ROMAX Compact TT avec set mâchoires M 15-22-28, 1x 2 Ah
- 1000002119** ROMAX Compact TT avec set mâchoires U 16-20-25, 1x 2 Ah
- 1000002120** ROMAX Compact TT avec set mâchoires TH 16-20-26, 1x 2 Ah

\* Disponible à partir du 1er janvier 2018.  
Mâchoire à sertir de 35 mm disponibles à partir de 2018  
Batterie compatible avec la Romax 4000, ROCAM 4 Plus et les Outils Electroportatifs ROTHENBERGER  
Prix connu chez notre service de ventes.

Promotion valable de 01.11.2017 - 31.03.2018 ou jusqu'au fin de stock. Tous les prix sont des prix recommandés non contractuels en € par unité, hors TVA.  
Sous réserves d'erreur du contenu. Acquisition uniquement auprès des revendeurs spécialisés.



photo non-contractuelle

Nous remercions les associés de la société Eberhard Wilhelm GmbH, Hofheim, et de Ruf Gebäudetechnik GmbH, une filiale du groupe r+s group, Fulda, pour leur participation à cette campagne.

## UTILISEZ ÉGALEMENT



**RO SERVICE+.**  
Notre paquet service complet pour l'entretien et la réparation.



Set d'outillage à main.  
Prêt pour sertir.

**1000002002**



Coupe tube pour des tubes en plastique et MSR. **52000**



Batterie 2,0 Ah reserve

**1000001652**

## CLIQUER ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS:

[rothenberger.be](http://rothenberger.be)

 **ROTHENBERGER** Benelux

**ROTHENBERGER Benelux BVBA**

Antwerpsesteenweg 59

B-2630 AARTSELAAR

+32 (0) 3 877 22 77 - [info@rothenberger.be](mailto:info@rothenberger.be)

Votre revendeur spécialisé ROTHENBERGER: