



EDICULE DE TOITURE POUR PRISE D'AIR OU REJETS LATERAUX DOUBLE "SIFFLET" + GRILLAGE ANTIVOLATILE

APPLICATION :

EDICULE D'AERATION EN TOITURE EXTERIEUR. GRILLE DE PRISE D'AIR OU REJET D'AIR PARE-PLUIE DEBOUCHANT EN TOITURE.

IL FAIT OFFICE DE PROTECTION PARE-PLUIE ET ANTI-VOLATILES DES CONDUITS EN TOITURE.



- ✓ **Robustesse**
- ✓ **Grillage** maille 19 x 19
- ✓ **Dimensions** sur mesure
- ✓ **Facile** à entretenir
- ✓ **Encombrement** réduit
- ✓ **Esthétique** (laquage RAL en option)





1) Description

a) Gamme

L'EDICULE est réalisé en :

- Acier galvanisé,
- Aluminium,
- Inox 304L

Elles sont constituées de deux rejets latéraux en forme de sifflet grillagé et d'une embase de fixation. La toiture est formée par un dôme permettant l'écoulement des eaux de pluie.

b) Peinture (en option)

La finition par un thermolaquage toutes teintes RAL est possible.

Peintures – Poudres polyester époxy cuite au four

Très bonne résistance aux intempéries

Brillance 80 à 85 % environ

Autre type de peinture (Akzo nobel, ...) : nous consulter





2) Dimensions (sur mesure)

