


INNOVATION MONDIALE

PIPECUT mini

Nouvelle façon de couper: précise, polyvalente, indépendante





Cuivre, plastique, acier C, fonte ou l'acier inoxydable peut être coupé pour un tuyau de diamètre 110 mm





Transformez la PIPECUT mini en scie circulaire, en scie plongeante ou en scie à tronçonner





La fonction de serrage permet des performances de coupe plus rapides pour différents matériaux





Données techniques

Alimentation Batterie 18V système CAS 4150 min⁻¹ tr / 28-30 m/s Vitesse

Collier lame de scie Ø 20 mm Taille du produit 330 x 246 x 258 mm Poids du produits 4.3 kg (sans batterie)









PIPECUT mini



Désignation	$\sqrt{\log \Delta}$	Cdt	No.
PIPECUT mini, DURACUT Uni lame de coupe, avec support de tube, avec ROCASE 6427	5.4	1	1000003374
PIPECUT mini, DURACUT Uni lame de coupe, avec support de tube, avec ROCASE 6427, avec batterie Li-Power 4.0 Ah 18V et chargeur EU système CAS	6.2	1	1000003165
PIPECUT mini, DURACUT Uni lame de coupe, avec support de tube, avec ROCASE 6427, avec batterie Li-Power 4.0Ah 18V et chargeur EU système CAS, rail de guidage convertible	6.8	1	1000003398

Accessoires

RO BC14/36 chargeur, 230 V, EU



No. 070690X



Désignation	$\Delta_{kg}\Delta$	Cdt	No.
DURACUT Uni lame de scie	0.1	1	1500003621
DURACUT St lame de scie	0.1	1	1500003673
DURACUT X lame de scie	0.1	1	1500003674
Rail de guidage convertible	0.4	1	1500003694
Support de tube	0.5	1	1500003693
Établis universel, 1200x550x835 mm	30.0	1	070690X
Désignation	$\sqrt[]{g}$	Cdt	No.
UNIGRAT avec lame d'ébavurage HSS	30	10	21660
GRATFIX avec lame d'ébavurage No. 1	50	1	21655
GRATFIX vec lame d'ébavurage No. 1 - 2 - 3	80	1	21651
Lame d'ébavurage HSS No. 1 universelle	10	10	21652
Adaptateur d'ébavurage I for No. 1500000237	160	1	11044
Adaptateur d'ébavurage II for No. 1500000236	200	1	11045
Ebavureur interne/externe pour cuivre et plastique, 1/8-1.3/8"	30	1	11006
Ebavureur interne/externe pour cuivre et INOX, 1/4-1.3/8"	100	1	1500000237
Ebavureur interne/externe pour cuivre et INOX, 1/2-2"	390	1	1500000236
Marqueur tout usage, graphite, 240 mm	200	1	856911
Crayon de menuisier, 240 mm	200	1	856907
Mètre à ruban ROMATIC, 5 m	230	1	77397
Mètre pliant en bois, 2 m	100	1	252100
Désignation	$\Delta_{kg}\Delta$	Cdt	No.
RO BP18/4, 4.0Ah 18V Li-Power batterie	0.66	1	1000001653
RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V Li-HD batterie	0.59	1	1000002548
RO BP18/8, 8.0 Ah 18 V Li-HD batterie	0.98	1	1000002549

¹⁾ Plus d'information sur cordless-alliance-system.com

No. 1000001654

1000001654

0.58

²⁾ Termes et conditions complètes sur rothenberger.fr/service. ROSERVICE + valable uniquement dans les pays participants