

**Catalogue
Kits de maintenance
pour disconnecteurs
hydrauliques
type BA**

The logo for WATTS, featuring a stylized blue 'W' followed by the word 'WATTS' in bold black capital letters with a registered trademark symbol.



INDEX		
TYPE	DIAMETRE	PAGE
BA BM	1/2" au 2"	3
BA 009MC	2"1/2 au 10"	3
BA 009	1/2" (15x21)	4
BA 009	3/4" (20x27)	5
BA 009M2	3/4" (20x27)	5
BA 009	1" (26x34)	5
BA 009	1"1/4 (33x42)	6
BA 009M2	1"1/4 (33x42)	6
BA 009	1"1/2 (40x49)	6
BA 009M2	1"1/2 (40x49)	6
BA 009	2" (50x60)	6
BA 009M2	2" (50x60)	6
BA 009	2"1/2 DN 65	7
BA 009	3" DN 80	7
BA 909	3/4" (20x27)	8
BA 909	1" (26x34)	8
BA 909	1"1/4 (33x42)	8
BA 909	1"1/2 (40x49)	8
BA 909	2" (50x60)	8
BA 909	2"1/2 DN 65	9
BA 909	3" DN 80	9
BA 909	4" DN 100	10
BA 909	6" DN 150	11
BA 909	8" DN 200	12
BA 909	10" DN 250	13

DISCONNECTEURS BA et maintenance obligatoire

Le propriétaire des installations doit souscrire obligatoirement un contrat de maintenance auprès d'un vérificateur agréé (avec N° d'habilitation).

Pour assurer la protection antipollution du réseau, conformément à la réglementation, la maintenance doit se faire sur le site.

Seul ce mainteneur agréé peut intervenir sur le disconnecteur.

À ce jour 6 centres de formation sont reconnus par le Ministère de la Santé et délivrent cette "habilitation à la maintenance des disconnecteurs".

- AFORTECH

10, rue du Débarcadère

75852 PARIS Cedex 17

Tél. : 01 40 55 14 14 - Fax : 01 40 55 14 37

- AFPI rhodanienne

10, bd E. Michelet - BP 8051

69351 LYON Cedex 08

Tél. : 04 78 77 05 00 - Fax : 04 78 77 05 25

- SUDEUROPE SAS

7 - 9 rue Alice Guy Blache

69800 SAINT PRIEST

Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 78 84 99

- O.I.E. (Office International de l'Eau)

rue Edouard Chamberland

87065 LIMOGES Cedex

Tél. : 05 55 11 47 70 - Fax : 05 55 11 47 01

- PRO FORM TECH

03, rue Réaumur - ZAEC de l'Ormeau

77380 COMBS-LA-VILLE

Tél. : 01 60 18 91 98 - Fax : 01 60 18 92 83

- LEGOURD CONSEIL FORMATION

106, avenue Paul-Vaillant Couturier

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Tél. / fax : 01 69 51 36 85 - E-mail : info@legourd.com

Site internet : www.legourd.com

CHOIX D'UN KIT DE MAINTENANCE

En fonction du disconnecteur installé (009, 909, ..., identifié par la plaquette fixée sur le disconnecteur) reportez vous aux pages correspondantes.

Dans la plupart des cas, le Kit de réparation élastomère standard (indiqué en gras) suffit à la maintenance puisqu'il inclut les pièces d'usure habituelles en élastomère (joints toriques, membrane, clapets, ...).

Dans le cas d'une anomalie plus importante, utilisez un Module complet de remplacement (module soupape complet, ...).

Les pièces accessoires sont également disponibles : robinets de test, lot de vis en acier inox, etc ...

Appareillage de contrôle TK9B

Ensemble de contrôle agréé pour la maintenance annuelle des disconnecteurs de type BA.
Compacte, pratique et légère.
Équipée d'un manomètre de mesure de pression différentielle de précision TK9.

La mallette est livrée avec mode opératoire de contrôle et de maintenance sous film de protection plastique. Également inclus, tendeur d'accrochage, anneaux de fixation, et réductions laiton pour raccordement sur tous robinets de contrôle de disconnecteur BA.

Dimensions : 340 x 440 mm. Poids brut : 6,2 Kg. Appareillage de contrôle : 4 Kg. net.

Code réf. TK9B : [2234900](#)


Kit flexibles réf. : [2234902](#)

Jeu de 6 raccords pour le disconnecteur réf. : [2234905](#)



BA BM 1/2" (DN 15) au 2" (DN 50)


		réf.	
MODULE CLAPET AMONT COMPLET	DN15, DN20	22416020377	
incluant joint torique + joint torique de couvercle + 4 vis de couvercle	DN25, DN32	22416032377	
<i>First check module (O'ring included + O'ring for cover + 4 cover screw)</i>	DN40, DN50	22416050377	
MODULE CLAPET AVAL COMPLET	DN15, DN20	22416020393	
incluant joint torique + joint torique de couvercle + 4 vis de couvercle	DN25, DN32	22416032393	
<i>Second check module (O'ring included + O'ring for cover + 4 cover screw)</i>	DN40, DN50	22416050393	
MODULE SOUPAPE COMPLET	DN15, DN20	22416020359	
incluant joint torique + 1 boulon M10 pour faciliter l'extraction du module soupape + joint torique de couvercle + 4 vis de couvercle	DN25, DN32	22416032359	
<i>Relief valve module (O'ring included + one M10 screw for an easy remove of the relief valve module + O'ring for cover + 4 cover screw)</i>	DN40, DN50	22416050359	
ROBINET DE TEST	DN15 à DN50	22416020333	
<i>Test cock</i>	DN15 to DN50		
KIT GARDE D'AIR	DN15, DN20	22416020310	
<i>Air gap kit</i>	DN25, DN32	22416032310	
	DN40, DN50	22416050310	
KIT CORPS SOUPAPE	DN15, DN20	22416020315	
<i>Relief valve body kit</i>	DN25, DN32	22416032315	
	DN40, DN50	22416050315	
KIT DOUILLES + JOINTS	DN15	2236704	DN20 2236705
<i>Sockets and seals kit</i>	DN25	2236706	DN32 2236707
	DN40	2236708	DN50 2236709



BA009MC 2"1/2 (DN 60-65) au 10" (DN 250)

KIT COMPLET : Ensemble soupape **A**, module clapet amont **B**, module clapet aval **C**,
siège soupape (chapeau) **D**, siège soupape (corps) **E**
COMPLETE KIT: Draining valve assembly **A**, first check module **B**, second check module **C**,
draining valve seat (cover) **D**, draining valve seat (body) **E**

Chaque kit inclut les éléments désignés par la lettre
Each Kit includes the components designated by a letter




	réf.
DN 60 - 65 : 2"1/2	2231722MCK
DN 80 : 3"	2231822MCK
DN 100 : 4"	2232300MCK
DN 150 : 6"	2232400MCK
DN 200 : 8"	2232500MCK
DN 250 : 10"	2232600MCK

	réf.
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE STANDARD (clapets, membrane, joints) <i>Standard rubber part kit</i>	2234102NK
MODULE SOUPAPE COMPLET (piston complet, membrane, joints) <i>Relief valve module</i>	2234103NK
MODULE SIÈGE DE SOUPAPE ET SON JOINT <i>Relief valve seat module and O'Ring</i>	2234110NK
ROBINET DE TEST (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Test cock</i>	2234105NK
LOT DE 2 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE + ENTRETOISE <i>2 cover screws and retainer</i>	2234106NK

A
B
C
D
E

Chaque kit inclut les éléments désignés par la lettre
Each Kit includes the components designated by a letter



BA 009
M/F 1/2" (15x21)
Numéros de série avant 1998

Reportez-vous au numéro de série de l'appareil sur la plaque métallique bleue

Ci-dessous 2 exemples :

- 1^{er} exemple «n°7 085 530»
→ signifie année 1997
- 2^{ème} exemple «n°6 254 501»
→ signifie année 1996

BA 009
M/F 1/2" (15x21)
Numéros de série depuis 1998

Reportez-vous au numéro de série de l'appareil sur la plaque métallique bleue

Sont concernés, tous les disconnecteurs construits à partir du n° 250 001 qui correspond à l'année 1998.


Ci-dessous 3 exemples :

- 1^{er} exemple «n°0 282 349»
→ signifie année 2000
- 2^{ème} exemple «n°1 193 964»
→ signifie année 2001
- 3^{ème} exemple «n°60 310 902»
→ signifie année 2006

	réf.
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE STANDARD (clapets, membrane, joints) <i>Standard rubber part kit</i>	2234300NK
MODULE SOUPAPE COMPLET (piston complet, membrane, joints) <i>Relief valve module</i>	2234301NK
MODULE SIÈGE DE SOUPAPE ET SON JOINT <i>Relief valve seat module and O'Ring</i>	2234305NK
ROBINET DE TEST (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Test cock</i>	2234105NK
LOT DE 2 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE + ENTRETOISE <i>2 cover screws + Retainer</i>	2234304NK

A
B
C
D
E

Chaque kit inclut les éléments désignés par la lettre
Each Kit includes the components designated by a letter



	réf.
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE STANDARD <i>Standard rubber part kit</i> (clapets, membrane, joints)	2234202NK
MODULE SOUPAPE COMPLET <i>Relief valve module</i> (piston complet, membrane, joints)	2234203NK
MODULE SIÈGE DE SOUPAPE ET SON JOINT <i>Relief valve seat module and O'Ring</i>	2234211NK
ROBINET DE TEST (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Test cock</i>	2234104NK
LOT DE 4 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE + ENTRETOISE <i>4 cover screws + Retainer</i>	2234208NK

- A


- B

- C

- D

- E

BA 009
M/M 3/4" (20x27)
M/M 1" (26x34)
Numéros de série avant 1997



Ci-dessous 2 exemples :

- 1^{er} exemple «n°6 177 359»
→ signifie année 1996
- 2^{ème} exemple «n°5 266 218»
→ signifie année 1995

Reportez-vous au numéro de série de l'appareil sur la plaque métallique bleue

	réf.
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE STANDARD <i>Standard rubber part kit</i> (clapets, membrane, joints)	2234300NK
MODULE SOUPAPE COMPLET <i>Relief valve module</i> (piston complet, membrane, joints)	2234301NK
MODULE SIÈGE DE SOUPAPE ET SON JOINT <i>Relief valve seat module and O'Ring</i>	2234305NK
ROBINET DE TEST (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Test cock</i>	2234105NK
LOT DE 2 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE + ENTRETOISE <i>2 cover screws + Retainer</i>	2234304NK

- A

- B

- C


- D

- E

BA 009 M2
M/M 3/4" (20x27)
Numéros de série depuis 1997

Reportez-vous au numéro de série de l'appareil sur la plaque métallique bleue

Sont concernés, tous les disconnecteurs construits à partir du n° 050 003 qui correspond à l'année 1997.



Ci-dessous 3 exemples :

- 1^{er} exemple «n°9 122 440»
→ signifie année 1999
- 2^{ème} exemple «n°0 423 619»
→ signifie année 2000
- 3^{ème} exemple «n°60 206 242»
→ signifie année 2006
- 4^{ème} exemple «n°92 220 492»
→ signifie année 2009

BA 009
 F/F 1"1/4 (33x42)
 F/F 1"1/2 (40x49)
 F/F 2" (50x60)
 Numéros de série avant 1997

Ci-dessous 2 exemples :
 - 1^{er} exemple «n°6 225 275»
 → signifie année 1996
 - 2^{ème} exemple «n°5 184 322»
 → signifie année 1995

Reportez-vous au numéro de série de l'appareil sur la plaque métallique bleue



BA 009 M2
 F/F 1"1/4 (33x42)
 F/F 1"1/2 (40x49)
 F/F 2" (50x60)
 Numéros de série depuis 1997

Reportez-vous au numéro de série de l'appareil sur la plaque métallique bleue

Sont concernés, tous les disconnecteurs construits à partir du n° 090 003 qui correspond à l'année 1997.

Ci-dessous 3 exemples :
 - 1^{er} exemple «n°9 500 899»
 → signifie année 1999
 - 2^{ème} exemple «n°4 453 085»
 → signifie année 2004
 - 3^{ème} exemple «n°60 203 543»
 → signifie année 2006



	réf.
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE STANDARD (pour disconnecteur portant un N° de série supérieur à 8000) <i>Standard rubber part kit (for backflow with serial number after 8000)</i> (clapets, membrane, joints)	2234500NK
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE STANDARD (pour disconnecteur portant un N° de série inférieur à 8000) <i>Standard rubber part kit (for backflow with serial number before 8000)</i> (clapets, membrane, joints)	2234503NK
MODULE SOUPE COMPLET <i>Relief valve module</i> (piston complet, membrane, joints)	2234502NK
MODULE SIÈGE DE SOUPE ET SON JOINT <i>Relief valve seat module and O'Ring</i>	2234504NK
ROBINET DE TEST (1robinet, 1bouchon, 1languette) <i>Test cock</i>	2234104NK
LOT DE 6 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE + ENTRETOISE <i>6 cover screws + Retainer</i>	2234509NK

- A


- A

- B

- C

- D

- E



	réf.
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE STANDARD <i>Standard rubber part kit</i> (clapets, membrane, joints)	2234310NK
MODULE SOUPE COMPLET <i>Relief valve module</i> (piston complet, membrane, joints)	2234311NK
MODULE SIÈGE DE SOUPE ET SON JOINT <i>Relief valve seat module and O'Ring</i>	2234315NK
ROBINET DE TEST (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Test cock</i>	2234104NK
LOT DE 6 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE + ENTRETOISE <i>6 cover screws + Retainer</i>	2234314NK


- A

- B

- C

- D

- E




BA 009
 2"1/2 (DN 65)
 3" (DN 80)

	réf.
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE STANDARD (clapets, membrane, joints) <i>Standard rubber part kit</i>	2234703NK
MODULE SOUPAPE COMPLET (piston complet, membrane, joints) <i>Relief valve module</i>	2234702NK
MODULE SIÈGE DE SOUPAPE ET SON JOINT <i>Relief valve seat module and O'Ring</i>	2234807NK
ROBINET DE TEST (1robinet, 1bouchon, 1languette) <i>Test cock</i>	2234805NK
LOT DE 6 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE + ENTRETOISE ACIER INOX <i>6 cover screws + Retainer</i>	2234804NK

- A
- B
- C
- D
- E

Chaque kit inclut les éléments désignés par la lettre
 Each Kit includes the components designated by a letter



BA 909

F/F 3/4" (20x27)

F/F 1" (26x34)

	réf.
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE STANDARD <i>Standard rubber part kit</i>	2232093K
MODULE CLAPET AMONT COMPLET <i>First check module</i>	2232091K
MODULE CLAPET AVAL COMPLET <i>Second check module</i>	2232092K
MODULE SOUPE COMPLET + SIÈGE <i>Relief valve module + seat</i>	2236303K

- A

- B

- C

- D

F/F 1"1/4 (33x42)

F/F 1"1/2 (40x49)

F/F 2" (50x60)

Chaque kit inclut les éléments désignés par la lettre
Each Kit includes the components designated by a letter


	réf.
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE STANDARD <i>Standard rubber part kit</i>	2232090K
MODULE CLAPET AMONT COMPLET <i>First check module</i>	2236304K
MODULE CLAPET AVAL COMPLET <i>Second check module</i>	2236305K
MODULE SOUPE COMPLET + SIÈGE <i>Relief valve module + seat</i>	2232094K

- A

- B

- C

- D





BA 909
 2"1/2 (DN 65)
 3" (DN 80)

Chaque kit inclut les éléments désignés par la lettre
 Each Kit includes the components designated by a letter

	réf.	
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE CLAPET AMONT <i>Standard first check repair kit</i>	2232291K	A
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE CLAPET AVAL <i>Standard second check repair kit</i>	2232291K	B
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE SOUPAPE <i>Standard relief valve repair kit</i>	2232199K	G
KIT SIÈGE DE SOUPAPE ET SON JOINT <i>Standard relief valve seat and O'ring kit</i>	2232296K	N
MODULE CLAPET AMONT COMPLET <i>First check module</i>	2232293K	C
MODULE CLAPET AVAL COMPLET <i>Second check module</i>	2232290K	D
SIÈGE DE CLAPET AMONT COMPLET ET SON JOINT <i>First check seat</i>	2232292K	E
SIÈGE DE CLAPET AVAL COMPLET ET SON JOINT <i>Second check seat</i>	2232292K	F
MODULE SOUPAPE COMPLET <i>Relief valve module</i>	2232294K	H
ROBINET DE TEST SOUPAPE (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Relief valve test cock</i>	2234104NK	I
ROBINET DE TEST CLAPET (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Check test cock</i>	2232297K	J
LOT DE 6 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE SOUPAPE <i>6 relief valve cover screws</i>	2232298K	K
LOT DE 12 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLES CLAPETS <i>12 check cover screws</i>	2232289K	L
FLEXIBLE DE PRISE DE PRESSION AMONT <i>Connexion piper</i>	2232195K	M

Clapets / Checks

Soupape / Relief valve




BA 909
4" (DN 100)


Chaque kit inclut les éléments désignés par la lettre
Each Kit includes the components designated by a letter

	réf.	
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE CLAPET AMONT <i>Standard first check repair kit</i>	2232386K	A
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE CLAPET AVAL <i>Standard second check repair kit</i>	2232386K	B
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE SOUPAPE <i>Standard relief valve repair kit</i>	2232397K	G
KIT SIÈGE DE SOUPAPE ET SES JOINTS <i>Standard relief valve seat and O'ring kit</i>	2232595K	N
MODULE CLAPET AMONT COMPLET <i>First check module</i>	2232396K	C
MODULE CLAPET AVAL COMPLET <i>Second check module</i>	2232395K	D
SIÈGE DE CLAPET AMONT ET SON JOINT <i>First check seat</i>	2232398K	E
SIÈGE DE CLAPET AVAL ET SON JOINT <i>Second check seat</i>	2232398K	F
MODULE SOUPAPE COMPLET (pour disconnecteur portant un numéro de série inférieur à 160800) <i>Relief valve module (for Backflow with serial number before 160800)</i>	2232390K	H
MODULE SOUPAPE COMPLET (pour disconnecteur portant un numéro de série supérieur à 160800) <i>Relief valve module (for Backflow with serial number after 160800)</i>	2232596K	H
ROBINET DE TEST SOUPAPE (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Relief valve test cock</i>	2234104NK	I
ROBINET DE TEST CLAPET (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Check test cock</i>	2232297K	J
LOT DE 8 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE SOUPAPE <i>8 relief valve cover screws</i>	2232388K	K
LOT DE 12 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLES CLAPETS <i>12 check cover screws</i>	2232387K	L
FLEXIBLE DE PRISE DE PRESSION AMONT <i>Connexion piper</i>	2232195K	M

Clapets / Checks



Soupape / Relief valve




BA 909
6" (DN 150)


Chaque kit inclut les éléments désignés par la lettre
Each Kit includes the components designated by a letter

	réf.	
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE CLAPET AMONT <i>Standard first check repair kit</i>	2232489K	A
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE CLAPET AVAL <i>Standard second check repair kit</i>	2232489K	B
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE SOUPAPE <i>Standard relief valve repair kit</i>	2232397K	G
KIT SIÈGE DE SOUPAPE ET SES JOINTS <i>Standard relief valve seat and O'ring kit</i>	2232595K	N
MODULE CLAPET AMONT COMPLET <i>First check module</i>	2232497K	C
MODULE CLAPET AVAL COMPLET <i>Second check module</i>	2232493K	D
SIÈGE DE CLAPET AMONT COMPLET <i>First check seat</i>	2232496K	E
SIÈGE DE CLAPET AVAL COMPLET <i>Second check seat</i>	2232496K	F
MODULE SOUPAPE COMPLET (pour disconnecteur portant un numéro de série inférieur à 160800) <i>Relief valve module (for Backflow with serial number before 160800)</i>	2232390K	H
MODULE SOUPAPE COMPLET (pour disconnecteur portant un numéro de série supérieur à 160800) <i>Relief valve module (for Backflow with serial number after 160800)</i>	2232596K	H
ROBINET DE TEST SOUPAPE (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Relief valve test cock</i>	2234104NK	I
ROBINET DE TEST CLAPET (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Check test cock</i>	2232297K	J
LOT DE 8 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE SOUPAPE <i>8 relief valve cover screws</i>	2232388K	K
LOT DE 12 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLES CLAPETS <i>12 check cover screws</i>	2232498K	L
FLEXIBLE DE PRISE DE PRESSION AMONT <i>Connexion piper</i>	2232495K	M

Clapets / Checks



Soupape / Relief valve




BA 909
8" (DN 200)



Chaque kit inclut les éléments désignés par la lettre
Each Kit includes the components designated by a letter

	réf.	
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE CLAPET AMONT <i>Standard first check repair kit</i>	2232585K	A
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE CLAPET AVAL <i>Standard second check repair kit</i>	2232585K	B
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE SOUPAPE <i>Standard relief valve repair kit (for Backflow with serial number after 160800)</i>	2232397K	G
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE SOUPAPE <i>Standard relief valve repair kit (for Backflow with serial number before 160800)</i>	2232583K	G
KIT SIÈGE DE SOUPAPE ET SES JOINTS <i>Standard relief valve seat and O'ring kit</i>	2232595K	N
MODULE CLAPET AMONT COMPLET <i>First check module</i>	2232597K	C
MODULE CLAPET AVAL COMPLET <i>Second check module</i>	2232598K	D
SIÈGE DE CLAPET AMONT COMPLET <i>First check seat</i>	2232599K	E
SIÈGE DE CLAPET AVAL COMPLET <i>Second check seat</i>	2232599K	F
MODULE SOUPAPE COMPLET (pour disconnecteur portant un numéro de série inférieur à 160800) <i>Relief valve module (for Backflow with serial number before 160800)</i>	2232584K	H
MODULE SOUPAPE COMPLET (pour disconnecteur portant un numéro de série supérieur à 160800) <i>Relief valve module (for Backflow with serial number after 160800)</i>	2232596K	H
ROBINET DE TEST SOUPAPE (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Relief valve test cock</i>	2234104NK	I
ROBINET DE TEST CLAPET (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Check test cock</i>	2232488K	J
LOT DE 8 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE SOUPAPE <i>8 relief valve cover screws</i>	2232388K	K
LOT DE 16 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLES CLAPETS <i>16 check cover screws</i>	2232587K	L
FLEXIBLE DE PRISE DE PRESSION AMONT <i>Connexion piper</i>	2232495K	M

Clapets / Checks



Soupape / Relief valve




BA 909
10" (DN 250)


Chaque kit inclut les éléments désignés par la lettre
Each Kit includes the components designated by a letter

	réf.	
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE CLAPET AMONT <i>Standard first check repair kit</i>	2232698K	A
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE CLAPET AVAL <i>Standard second check repair kit</i>	2232698K	B
KIT DE RÉPARATION SOUPAPE ÉLASTOMÈRE <i>Standard relief valve repair kit (for Backflow with serial number after 160800)</i>	2232397K	G
KIT DE RÉPARATION ÉLASTOMÈRE SOUPAPE <i>Standard relief valve repair kit (for Backflow with serial number before 160800)</i>	2232583K	G
KIT SIÈGE DE SOUPAPE ET SES JOINTS <i>Standard relief valve seat and O'ring kit</i>	2232595K	N
MODULE CLAPET AMONT COMPLET <i>First check module</i>	2232693K	C
MODULE CLAPET AVAL COMPLET <i>Second check module</i>	2232697K	D
MODULE SOUPAPE COMPLET (pour disconnecteur portant un numéro de série inférieur à 160800) <i>Relief valve module (for Backflow with serial number before 160800)</i>	2232584K	H
MODULE SOUPAPE COMPLET (pour disconnecteur portant un numéro de série supérieur à 160800) <i>Relief valve module (for Backflow with serial number after 160800)</i>	2232596K	H
ROBINET DE TEST SOUPAPE (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Relief valve test cock</i>	2234104NK	I
ROBINET DE TEST CLAPET (1 robinet, 1 bouchon, 1 languette) <i>Check test cock</i>	2232488K	J
LOT DE 8 VIS ACIER INOX POUR COUVERCLE SOUPAPE <i>8 relief valve cover screws</i>	2232388K	K
FLEXIBLE DE PRISE DE PRESSION AMONT <i>Connexion piper</i>	2232695K	M

Clapets / Checks



Soupape / Relief valve



[Retour aux FICHES PRODUITS - DOCUMENTATIONS](#)



**ANTI-SIPHON
S8C**

Type de protection HD



**DISCONNECTEUR D'EXTRÉMITÉ
HA8**

Type de protection HA



**CLAPET ANTIPOLLUTION
femelle / femelle BB**

Type de protection EA



**CLAPET ANTIPOLLUTION
à écrou prisonnier
WF**

Type de protection EA



**CLAPET ANTIPOLLUTION
W.H. COUDÉ
avec écrou tournant mâle-femelle**

Type de protection EA



**CLAPET ANTIPOLLUTION
FC à brides**

Type de protection EA

UNE GAMME COMPLÈTE POUR LA PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE



**DISCONNECTEUR CA-b
pour intégration chaudières murales**

Type de protection CA-b



**DISCONNECTEUR
CA9C**

Type de protection CA-a

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



**DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE
BA BM**

du 15x21 au 50x60

Type de protection BA



**DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE
BA009MC à brides**

DN 60-65 à 250

Type de protection BA

Gamme Watts Industries

- Disconnecteurs Hydrauliques
- Dispositifs de Protection antipollution
- Clapets anti-retour
- Groupes de Sécurité
- Soupapes de sûreté
- Réducteurs de Pression
- Vannes Autopilotées
- Vannes Papillons
- Vannes d'isolement
- Manomètres
- Contrôle de Température
- Vases d'expansion
- Contrôleurs de débit
- Accessoires Fuel
- Accessoires Gaz
- Régulation électronique
- Protection des circuits
- Vannes de radiateurs
- Mitigeurs Thermostatiques
- Collecteurs et raccords



A Watts Water Technologies Company

WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange CS 10101 SORGUES 84275 VEDENE cedex - FRANCE

Tél. 04 90 33 28 28 - Fax 04 90 33 28 29/39

E-mail : contact@wattswater.com - www.wattsindustries.com